120J

SIMPLES, FORTE e PRECISO:

a PLA agora é John Deere.







120 J

SIMPLES, FORTE e PRECISO:

a **PLA** agora é **John Deere**.

MOTOR	
Motorização	4045 PowerTech™ PTE
Fabricante	John Deere
Potência (hp)	125
Número de Cilindros	4
Sistema de Admissão	Eletrônico

TRANSMISSÃO

Tipo Hidrostática 4x4

CHASSI	
Suspensão	Power Flex 3 Níveis
Suspensão Pneumática	Passiva e Independente nas 4 Rodas
Vão Livre (m)	1,40
Altura de Trabalho (m)	0,50 a 2,35
Pneus	12,4" x 36"
Ajuste da Bitola	Fixo
Faixa de Ajuste (m)	2,50
Peso Total (kg)	7.575

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO	
Capacidade (L)	2.000
Bomba de Vazão	556 L/min Centrífuga
Tamanho (m)	24,5
Número de Seções	5
Porta / Bicos	3 posições

CABINE	
Cabine	John Deere
Assento	Suspensão Pneumática

AGRICULTURA DE PRECISÃO	
Tecnologia	ISG John Deere
Monitor	Gen 4 4640 Universal
Antena	StarFire™ 6000
Piloto Automático	AutoTrac™ Controller 300
Conectividade	JD Link Ready



- +55 (51) 3052.4242
- plaresponde@pla.com.br
- f /pladobrasil
- @pladobrasil
- pla.com.br